



Standard Tische bestehen aus:

- Tischplatte lichtgrau mit UB (Unterbau) weiß und Feilnagel
- KK (Kabelkanal)
- Gestell Stahl, edelstahlfarbig gepulvert
- Höhenverstellung 2 Punkt, 4-fach Führung, 300 mm Hub
- Außenverkleidung
- Armauflagen Kunstleder grau

Dazu gehören:

- 1250 – 1 Container (links oder rechts)
- 1450 – 2 Container (links und rechts)

Bei Dekor – Ausführung: Metallgestell schwarz gepulvert
Armauflagen Kunstleder schwarz

Armauflagen:

- Kunstleder Grau / Kunstleder schwarz
- Alcantara grau / Alcantara schwarz
- Leder grau / Leder schwarz



STANDARD LINE Werkstisch für Uhrmacher

	<p>STA WB 1250 L</p> <p>Standard Line 1250 L</p> <p>Werkstisch für Uhrmacher</p> <p>Container links</p>	<p>Ergonomischer Arbeitstisch aus Holz mit 4facher Führung, 2Punkt – Höhenverstellungssystem; Tischplatte – Multiplex HPL lichtgrau mit Wulst (5 mm); Unterbau weiß (1 Schublade, Feilnagel, ausziehbares Brett); 2 Kabeldurchlässe (links, rechts) Innenverkleidung rechts und Außenverkleidung – Span 19 weiß; 1 Containervorbereitung links; Kabelkanal mit Klappe; Kunstleder Armauflagen grau mit verstellbarem Neigungswinkel; Zweite Ebene lichtgrau; Stahlgestell, edelstahlfarbig gepulvert Maße: 1250 x 650 x 960 - 1260 mm (BxTxH) Container links notwendig.</p>
	<p>STA WB 1250 R</p> <p>Standard Line 1250 R</p> <p>Werkstisch für Uhrmacher</p> <p>Container rechts</p>	<p>Ergonomischer Arbeitstisch aus Holz mit 4facher Führung, 2Punkt – Höhenverstellungssystem; Tischplatte – Multiplex HPL lichtgrau mit Wulst (5 mm); Unterbau weiß (1 Schublade, Feilnagel, ausziehbares Brett); 2 Kabeldurchlässe (links, rechts) Innenverkleidung links und Außenverkleidung – Span 19 weiß; 1 Containervorbereitung rechts; Kabelkanal mit Klappe; Kunstleder Armauflagen grau mit verstellbarem Neigungswinkel; Zweite Ebene lichtgrau; Stahlgestell, edelstahlfarbig gepulvert Maße: 1250 x 650 x 960 - 1260 mm (BxTxH) Container rechts notwendig.</p>
	<p>STA WB 1450</p> <p>Standard Line 1450</p> <p>Werkstisch für Uhrmacher</p> <p>C. rechts und links</p>	<p>Ergonomischer Arbeitstisch aus Holz mit 4facher Führung, 2Punkt – Höhenverstellungssystem; Tischplatte – Multiplex HPL lichtgrau mit Wulst (5 mm); Unterbau weiß (1 Schublade, Feilnagel, ausziehbares Brett); 2 Kabeldurchlässe (links, rechts) Außenverkleidung – Span 19 weiß; 2 Containervorbereitungen (links, rechts); Kabelkanal mit Klappe; Kunstleder Armauflagen grau mit verstellbarem Neigungswinkel; Zweite Ebene lichtgrau; Stahlgestell, edelstahlfarbig gepulvert Maße: 1450 x 650 x 960 - 1260 mm (BxTxH) Auf jeder Seite ist 1 Container notwendig.</p>

Wenn die Werktsche in einem Dekor oder in furniert gewünscht werden, werden diese mit einem Metallgestell schwarz gepulvert und mit Armauflagen in Kunstleder schwarz gefertigt.



Artikel Beschreibung

Bezeichnung		Beschreibung
BAS	Basic	Feste Höhe
STA	Standard	2 Punkt Höhenverstellung mit 4-fach Führung

WB	Uhrmachertisch	BAS WB 1000 / 1250 / 1450
JB	Juweliertisch	BAS / STA JB 1250 / 1450
MB	Mikroskoptisch	IND MB 400
RC	Rollcontainer	RC 400 / 300

1000	Breite	Werkplatte = 1000 mm breit
1250	Breite	Werkplatte = 1250 mm breit
1450	Breite	Werkplatte = 1450 mm breit
300	Breite	Werkplatte = 300 mm breit
400	Breite	Werkplatte = 400 mm breit
L	Container Position	Container links montiert, für Linkshänder
R	Container Position	Container rechts montiert, für Rechtshänder

B	Buche	Werkplatte massive Buche, Unterbauten und Container Buche furniert
BD1582	Buche Dekor	H1582 Elmau Buche Dekore
GA400	Grau	Werkplatte Getalitt A400, Unterbauten und Container W980 ST2
WW980SM	Weiß	Werkplatte Egger W980SM, Unterbauten und Container W980 ST2



Lieferungs- und Zahlungsbedingungen:

Lieferung:

Sämtliche Preise sind netto Preise, d.h. zuzüglich evtl. Steuern (gesetzliche MwSt., Zölle, etc.)
Verpackung wird immer nach Preisliste der entsprechenden Transportart hinzugerechnet.

Garantie: Es gelten die gesetzlichen Garantie- und Gewährleistungsvorschriften.
Technische Änderungen sowie Änderungen in der Ausführung behalten wir uns vor.
Druckfehler sowie drucktechnisch bedingte, farbliche Abweichungen sind möglich.
Irrtum bleibt vorbehalten !

Tischlerei T. Engstfeld GmbH & Co. KG, Hornoldendorfer Str. 4, 32760 Detmold

Thomas Engstfeld:

Telefon: +49.5231.4916, Fax: +49.5231.469456, E-Mail: info@engstfeld.com

Sabine Friedrich:

Telefon: +49.5231.9487239, Fax: +49.5231.469456, E-Mail: s.friedrich@engstfeld.com